

# Lichtklimaschrank Snijders MD 1400 mit modularem Aufbau für Pflanzenversuche



Flexibler Lichtklimaschrank Snijders MD 1400 mit modularem Aufbau für Pflanzenversuche in unterschiedlichen Wachstumsstadien.

- Leichter Zugang zu den Einlegeböden: Kein störender Türholmen mittig
- Optischer und akustischer Alarm bei Über- und Untertemperatur sowie Über- und Unterfeuchte
- Einfacher Zugang zu allen technischen Komponenten ermöglicht zeitsparende Wartung
- Sehr geringe Temperaturabweichung im gesamten Prüfraum
- Zahlreiche Optionen zur Individualisierung des Prüfschranks erhältlich
- Dieser durch seinen modularen Aufbau sehr flexible Lichtklimaschrank überzeugt durch seine vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Er ist für die Anzucht von ArabidopsisThaliana ebenso geeignet wie für die Anzucht von Insekten, Forschung an Gewebekulturen oder Saatkeimung.
- Je nach Anforderung kann zwischen einer Lichtebene mit 12 Leuchtstoffröhren bis hin zu 5 Lichtebenen mit je 2 Leuchtstoffröhren gewählt werden. Alternativ zu konventionellen Leuchtstoffröhren können auch LED-Module eingesetzt werden. Die Lichtintensität liegt abhängig von der Anzahl der Ebenen zwischen 140 und 770  $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$  gemessen in 15 cm Abstand. Die Leuchtstoffröhren und/oder LED-Module (Forschungsmodule) sind von ca. 20 bis 100 % dimmbar. Die höhenverstellbaren Lichtebenen und Einlegeböden aus Edelstahl ermöglichen Versuche mit Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien.

## GARANTIE

2 Jahre auf das komplette Gerät,  
inkl. sämtlicher Kosten (innerhalb Deutschlands)

## TECHNISCHE DATEN

Inhalt: 1.337 Liter

Temperatur:

+4 bis +50 °C (ohne Beleuchtung)

+8 bis +50 °C (mit Beleuchtung)

Spannung: 220 bis 240 V

Gewicht: 400kg

Aussenmasse: 1500 x 2000 x 910 (B x H x T in mm)

---

Innenmasse: 1300 x 1390 x 740 (B x H x T in mm)

Maße sind Mindestmaße zum Einbringen des Gerätes. Zum Betreiben des Gerätes ist mehr Platz erforderlich.